






Kód	AJA "all in one" streaming, recording box	Kč bez DPH
AJ-HELO	<p>AJA HELO HDMI / 3G-SDI streaming, recording stand-alone box (bez nutnosti PC). Vysoce kvalitní streaming (H.264 stream kompatibilní s RTSP nebo RTMP protokolem) a simultánní záznam plnohodnotného videa do H.264/MPEG-4 souboru na SD kartu, USB drive, nebo napávaný síťový disk. Záznam/streaming až do 20Mbps, 1080p60. Streamovací protokoly: RTMP, RTSP/RTP, Unicast a Multi Unicast (3-10 klientů).</p> 	32 060 Kč
Kód	AJA I/O rozhraní pro PC i MAC	Kč bez DPH
AJ-IOEXP	<p>AJA Io Express, (PCIe nebo ExpressCard34) Přenosné I/O rozhraní (PC i MAC) pro monitoring i plnohodnotný výstup. Podpora Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 (HQ), XDCAM HD, DVCPRO HD, AVC-Intra, AVCHD, Avid DNxHD a dalších formátů. 10bit hardwarová HD-SD downkonverze. Vstupy/výstupy: HD/SD - SDI, HDMI; 10bit HD/SD component výstup; composite. RCA audio výstup (2kanály), LTC vstup/výstup, RS422 řízení (není podporováno v MC). Podpora Apple FinalCut, Adobe Creative Cloud, Avid MediaComposer, SONY Vegas. Volitelně s PCIe rozhraním nebo ExpressCard34.</p>  	24 760 Kč
AJ-TTAP	<p>AJA T-TAP Thunderbolt™ - SDI a HDMI výstup (simultánní). Napájení přes Thunderbolt. 10-bit SD, HD a 2K výstup z jakéhokoliv MACa s Thunderbolt™. Podpora 3D, embedované audio. Bez Thunderbolt kabelu.</p> 	8 390 Kč
AJ-UTAPS	<p>AJA U-TAP SDI SDI video vstup (SDI loop, embeded audio), USB. 16-bit SD, PC i MAC.</p> 	9 300 Kč
AJ-UTAPH	<p>AJA U-TAP HDMI HDMI video vstup (embeded audio), USB. 16-bit SD, HD PC i MAC.</p> 	9 300 Kč
AJ-IOXT	<p>AJA Io XT (Thunderbolt) Profesionální breakoutbox (PC i MAC). 3G/Dual Link/HD/SD-SDI, Component Analog a HDMI rozhraní. Připojení přes Thunderbolt™ s podporou plného nekompromovaného HD/SD 4:2:2 a 4:4:4 videa. 10bit zpracování. Podpora Apple FinalCut, Adobe Creative Cloud, Avid MediaComposer, SONY Vegas a další. Bez Thunderbolt kabelu.</p>  	36 950 Kč
AJ-IO4K	<p>AJA Io 4K Broadcast 10-bit 4K/UHD/3G/Dual-Link/HD/SD rozhraní pro PC i MAC (Apple FinalCut, Adobe Creative Cloud, Avid MediaComposer, SONY Vegas). SD/HD-SDI, HDMI, SD/HD component (12bit), composit, Y/C. LTC, Ref. IN, RS-422. Hardware up/down/cross conversion (10bit). Připojení přes Thunderbolt 2. Bez Thunderbolt kabelu.</p>  	49 090 Kč
AJ-IO4KP	<p>AJA Io 4K Plus Broadcast breakout box, podpora nejnovějších 4K/UltraHD, HFR, HDR workflow. Přenosová rychlost Thunderbolt 3 umožňuje Io 4K zpracovávat širokou škálu formátů od SD po HD, UHD, 4K se snímkovou frekvencí až 60p přes 12G-SDI a HDMI 2.0 fyzická rozhraní. Podpora HDR10 a HLG.</p>  	61 240 Kč
AJ-IO4KI	<p>AJA Io IP IP verze AJA Io. HDMI 2.0 výstup, Thunderbolt 3, HD/SD.</p> 	61 240 Kč
AJ-KON3G	<p>AJA KONA 3G 2K / 3G / Dual-Link HD / HD / SD, s 4K I/O, 10-bit PCIe karta, HDMI 1.4a výstup.</p> 	49 090 Kč
AJ-KON4	<p>AJA KONA 4 4K,2K,3G-SDI I/O, 10-bit 8-lane PCIe 2.0 karta, 4K HDMI výstup a HFR 4K SDI.</p> 	49 090 Kč
AJ-KON5	<p>AJA KONA 5 12G/6G/3G-SDI I/O, 10-bit 8-lane PCIe 3.0 karta, 4K HDMI 2.0 výstup (4K/UltraHD HFR 4:2:2 10-bit). HFR 4K/UltraHD, 2K/HD, SD, Deep Color. Multichannel capture a streaming. Podpora HDR 10 a HLG. 8ch audio AES/EBU In/Out, LTC In/Out, RS422. Podpora 4:4:4 a 4:2:2 workflow.</p> 	73 430 Kč
AJ-KLHI	<p>AJA KONA LHi HD / SD 10-bit digital a 12-bit analog PCIe karta, HDMI vstup a výstup.</p> 	36 950 Kč
AJ-KLHEP	<p>AJA KONA LHe Plus HD / SD 10-bit digital a 12-bit analog PCIe karta (vyšší výkonnost než původní LHe).</p> 	24 760 Kč







Kód	AJA I/O rozhraní pro PC i MAC	Kč bez DPH
-----	-------------------------------	------------

AJ-KON1	AJA KONA 1 3G -SDI capture a playback karta. Podpora 2K/HD 60p, 8/10bit YCbCr a RGB framebuffer formáty, 16kanálové SDI embedované audio, HD/SD genlock.	 15 030 Kč
AJ-KONH	AJA KONA HDMI PCIe 2.0 multikanálová HDMI capture karta. 4x fullsize HDMI 2.0 vstupy (2K/HD až 60p). 8 kanálů embedovaného audia. Podpora Telestream Wirecast, vMix ..	 22 340 Kč
AJ-K3GB	AJA K3G BOX 1RU externí Breakout Box pro KONA 3G.	 10 400 Kč
AJ-KLHIB	AJA KLHi BOX 1RU externí Breakout Box pro KONA Lhi.	 9 260 Kč
AJ-KLHB	AJA KLH BOX 1RU externí Breakout Box pro KONA LHe Plus, LHe, a Lse.	 8 020 Kč





Kód	AJA HDMI převodníky (4K/3G/3D/HD/SD/Fiber)	Kč bez DPH
-----	--	------------

AJ-DWPU	AJA DWP-U-R1 Originální univerzální zdroj pro mini konvertory AJA. Speciální konektor.	 1 020 Kč
AJ-Hi5	AJA Hi5 converter HD/SD-SDI na HDMI konvertor s embedovaným zvukem. Vhodné pro zobrazení (monitoring) SDI signálu na "levných" PC monitorech s HDMI vstupy (HDMI 1.2) . Převod i embedovaného zvuku s možností odposlechu na RCA zvukových výstupech. Looping SDI signálu pro připojení více HDMI monitorů (LCD, plasma) na stejný SDI signál. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	 9 300 Kč
AJ-Hi5P	AJA Hi5 Plus converter 3G/HD/SD-SDI na HDMI konvertor. Vhodné pro zobrazení (monitoring) SDI signálu na "levných" PC monitorech s HDMI vstupy (HDMI 1.4). Podpora 30(36)bit videa, odposlech zvuku na RCA. Kompaktní rozměry. Hi5 PLUS obsahuje i konverzi PsF signálů na progresivní. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	 10 550 Kč
AJ-Hi5G	AJA Hi5 3G converter 3G-SDI/Dual-link SDI na HDMI 1.3a konvertor. Slouží k převodu 3G-SDI, dual/single link HD-SDI nebo SDI na HDMI v1.3a pro LCD nebo Plasma monitory. Díky 30(36)pixelům/bod podporuje plné zobrazení na 10bit monitorech. Až osmikanálový převod zvuku na HDMI. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	 15 610 Kč
AJ-Hi5D	AJA Hi5 3D converter Dual HD/SD-SDI multiplexer na HDMI a SDI s podporou 3D. Simultánní výstup na SDI i HDMI. Podpora 10-bit HDMI 1.4a s 3D a embedovaným zvukem. RCA příposlech. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	 13 090 Kč
AJ-Hi5KP	AJA Hi5 4K Plus converter 4K/UltraHD-SDI na plný standard HDMI 2.0. Umožňuje snadný monitoring z profesionálních 4K zařízení pomocí 4 SDI výstupů na nových 4K zobrazovačích s 4K HDMI vstupy. Podpora HDR dle HDMI 2.0a / CTA-861.3. Podpora 3G/Dual Link/HD/SD-SDI. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	 15 610 Kč
AJ-Hi5F	AJA Hi5 Fiber converter Konvertor 3G-SDI optiky na HDMI. Podpora 8kanálů HDMI zvuku, RCA příposlech. Single node 1310nm, ST přijímač. HDMI 1.2. Včetně zdroje.	 18 140 Kč
AJ-HA5	AJA HA5 converter HDMI konvertor na HD/SD-SDI. Embeding 2 kanálů HDMI zvuku do SDI signálu, 2x SDI/HD-SDI výstup. Podpora dlouhých (30m) HDMI kabelů na vstupu. HA5 je vhodný pro připojení kamkordérů s HDMI výstupy do profesionálního řetězce (podpora HDMI 1.2). Kompaktní rozměry. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	 9 300 Kč
AJ-HA5P	AJA HA5 PLUS converter HDMI konvertor na 3G/HD/SD-SDI. Až 8kanálů HDMI zvuku do SDI, plus embedding 2 analogových kanálů. HDMI ekvalizér pro dlouhé HDMI kabely. HA5 PLUS je vhodný pro připojení kamkordérů s HDMI výstupy do profesionálního řetězce. Kompaktní rozměry. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	 10 550 Kč
AJ-HA5K	AJA HA5 4K converter 4K/UltraHD HDMI na 4K/UltraHD SDI konvertor. 4x 3G SDI výstup, podpora HDMI 2.0, embedding 2kanálů analogového zvuku. Ideální pro připojení videa z DSLR a zrcadlovek. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	 15 610 Kč
AJ-HA5F	AJA HA5 Fiber converter Konvertor HDMI na 3G-SDI optiku. Kompaktní provedení připojitelné přímo na kameru. Embeding 8kanálů HDMI zvuku, plus 2kanály analogu. Single node 1310nm, dosah až 10km. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	 18 140 Kč

Kód AJA RoVoCam (HDBaseT broadcast kamera pro průmysl, security) KČ bez DPH

AJA-ROVO	<p>AJA RoVoCam RovoCam je kompaktní UltraHD/HD kamera s integrovaným HDBaseT (Ethernet). Přenos UltraHD/HD videa ve vysílací kvalitě spolu s napájením a ovládáním po HDBaseT (standardní kabeláž CAT5). Implementace SONY 4K kamery (FCB-ER8300). Špičková optika, 12x optický zoom, autofocus, manuální focus, vzdálené ovládání přes SONY VISCA protokol. Uncompressed UltraHD/HD video ve vysílací kvalitě. Ideální pro aplikace, kde běžné security zařízení naráží na problémy s kvalitou výstupního videa.</p>		<p>63 490 Kč </p>
AJA-RRXS	<p>AJA RovoRx-SDI RovoCam UltraHD/HD HDBaseT přijímač s HDMI a 6G/3G SDI výstupy. Přenos nekomprimovaného videa, zvuku, napájení a ovládání pro RovoCam až do vzdálenosti 100m na běžné CAT5 kabeláži. 4x 6G/3G SDI, 8-kanálů embedovaného audia, mód distribučního zesilovače, genlock.</p>		<p>25 670 Kč </p>
AJA-RRXH	<p>AJA RovoRx-HDMI RovoCam UltraHD/HD HDBaseT přijímač s HDMI výstupem. Přenos až do vzdálenosti 100m na běžné CAT5 kabeláži. HDMI 1.4b, přenos nekomprimovaného videa, zvuku, napájení a ovládání pro RovoCam.</p>		<p>13 060 Kč </p>

Kód AJA color management; region of interest scan převodníky KČ bez DPH

AJ-LUT	<p>AJA LUT box In-line převod barev. LUT box zajistí správné zobrazení barevného prostoru z jakéhokoliv zdroje. 1D/3D LUT, simultánní SDI a HDMI výstup. 12-bit zpracování. RCA příposlech. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>		<p>18 140 Kč</p>
AJ-FSHDR	<p>AJA FS-HDR Realtime HDR/WCG konverze s Colorfront Engine zpracováním videa. Čtyři nezávislé 2K, HD, SD processory popř. jeden 4K, UltraHD, 2K, HD, SD video processor. HDR/SDR konverze. 4x12G/6G/3G/HD/SD-SDI vstupy, 4x optický vstup (12G/6G/3G-SDI), quadrant 4K/UltraHD vstupní mapování. Monitorovací výstup 3G/HD/SD-SDI 10bit, HDMI 1.4a. Scaling, up/down konverze.</p>		<p>202 680 Kč</p>
AJ-ROIS	<p>AJA ROI SDI 3G-SDI na 3G-SDI / HDMI konvertor s "Region of Interest" výřezem. Výstupy 3G-SDI a zrcadlený HDMI, 3G-SDI looping a embedingem audia. Genlock na vstupu. Vyjimečná kvalita scalingu. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>		<p>25 720 Kč</p>
AJ-ROI	<p>AJA ROI (HDMI, DP, DVI) Scan konvertor s "Region of Interest" výřezem. Vyjimečně vysoká kvalita konverze z počítačového výstupu na 3G/HD/SD-SDI video. Kvalitní scaling, konverze poměru stran a obnovovací frekvence. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>		<p>25 720 Kč</p>

Kód AJA scale (up, down, cross) převodníky KČ bez DPH

AJ-4K2HD	<p>AJA 4K2HD 4K/UltraHD-SDI na 3G/DualLink/HD/SD-SDI / HDMI down konvertor. Broadcast převod do HD pro monitoring nebo vysílání. Simultánní SDI/HDMI výstup, podpora HFR 4K, HDMI 1.4. Oříznuté nebo zmenšené 4K video na HD. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>		<p>20 660 Kč</p>
AJ-10MD4	<p>AJA HD10MD4 Down konvertor HD-SDI na SD-SDI a analog video. Broadcast 10-bit konverze s vícebodovou interpolací. SDI, komponent, kompozit výstup. 3:2 pull-down pro 1090p 23.98 a 1080psf 23.98 zdroje. Ekvalizovaný HD-SDI/SDI looping, embedované audio. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>		<p>25 720 Kč</p>
AJ-HDP3	<p>AJA HDP3 3G-SDI na DVI-D konvertor. Ideální pro LCD, DLP, Plasma zobrazovače, podpora až 1080p60. Kvalitní přepočít 4:3 / 16:9, možnost 1:1 pixel mappingu. Automatická adaptace signálu dle zobrazovače (EDID). HD-SDI/SDI looping, embedované audio, RCA příposlech. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>		<p>18 140 Kč</p>
AJ-UDC	<p>AJA UDC Broadcast Up/Down/Cross konvertor. Konverze mezi SD, HD, a 3G video formáty. Použitá konverzní technologie ze studiového konvertoru AJA FS-2 je zárukou velmi kvalitních přepočtů. Podpora audio, 8-kanálů přes HDMI nebo 16-kanálů přes SDI. Rozhraní: vstupy/výstupy SD/HD/3G SDI vstup/výstup, HDMI výstup a 2-kanály audia na RCA konektorech pro monitoring. Referenční vstup umožňuje časování videovýstupu dle lokální reference. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>		<p>18 140 Kč</p>


Kód	AJA HDMI 12G převodníky (4K/3G/3D/HD/SD/Fiber)	Kč bez DPH
AJ-HAG	AJA HA5 12G HDMI 2.0 na 4K/Ultra HD 12G-SDI konvertor. Převod HDMI na 2x 12G-SDI 4K/UltraHD/2K/HD. 8 HDMI kanálů zvuku nebo 2 kanály analogového audia mohou být embedovány do výstupního SDI signálu. Option - optical SPF výstup (výstupy).	20 660 Kč
AJ-HAGT	AJA HA5 12G T HDMI 2.0 na 4K/Ultra HD 12G-SDI konvertor viz. AJA HA 12G . Včetně 1x Fiber (až 10km) vysílače (Single Mode LC Fiber Tx SFP).	25 720 Kč
AJ-HiG	AJA Hi5 12G 4K/Ultra HD 12G-SDI na HDMI konvertor. Převod 12G-SDI s 8mi kanály zvuku na HDMI 2.0b s dvěma nebo 8mi kanály zvuku. Reclocked SDI loop. Option - optical SPF vstup (loop).	20 660 Kč
AJ-HiGR	AJA Hi5 12G R 4K/Ultra HD 12G-SDI na HDMI konvertor viz AJA Hi5 12G . Včetně Fiber LC Single přijímače (Single Mode LC Fiber Rx SFP).	25 720 Kč
AJ-HiGTR	AJA Hi5 12G TR 4K/Ultra HD 12G-SDI na HDMI konvertor viz. AJA Hi5 12G . Včetně Fiber LC Single přijímače/vysílače (Loop, Single Mode LC Fiber TR SFP).	30 780 Kč



Kód	AJA IP převodníky	Kč bez DPH
AJ-IPRS	AJA IPR-1G-SDI JPEG2000 IP na 3G-SDI konvertor. Podpora VSF TR-01 a ostatních JPEG2000 formátů. Ideální pro digital signage a monitorové stěny. Extrakce, synchronizace a embedding zvuku do SDI. RCA příposlech. 10-bit zpracování. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	20 660 Kč
AJ-IPRH	AJA IPR-1G-HDMI JPEG2000 IP na HDMI konvertor. Podpora VSF TR-01 a ostatních JPEG2000 formátů. Ideální pro digital signage a monitorové stěny. Extrakce, synchronizace a embedding zvuku do HDMI 1.4. RCA příposlech. 10-bit zpracování. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	20 660 Kč
AJ-IPTS	AJA IPT-1G-SDI Konvertor 3G-SDI na TR-01 JPEG2000 pro přenos přes IP. Nabírání z HDMI kamer, routerů a playerů přes IP sítě pro IPR-1G-SDI, IPR-1G-HDMI nebo KONA IP. 3G-SDI vstup s 4:2:2 10bit/pixel.	25 720 Kč
AJ-IPTH	AJA IPT-1G-HDMI Konvertor HDMI na TR-01 JPEG2000 pro přenos přes IP. Nabírání z HDMI kamer, routerů a playerů přes IP sítě pro IPR-1G-SDI, IPR-1G-HDMI nebo KONA IP. Podpora 2K/HD, HTTP/1.1.	25 720 Kč
AJ-IPG2S NOVÉ	AJA IPT-10G2-SDI Konvertor 3G-SDI na SMPTE ST2110 formát pro přenos přes 10G (2x SFP+) Ethernet. Nabírání z SDI kamer, routerů a playerů přes IP sítě pro IPR-10G2-SDI, IPR-10G2-HDMI nebo KONA IP. 3G-SDI vstup s 4:2:2 10bit/pixel.	33 280 Kč
AJ-IPG2H NOVÉ	AJA IPT-10G2-HDMI Konvertor HDMI na SMPTE ST2110 formát přenos přes 10G (2x SFP+) Ethernet. Nabírání z HDMI kamer,routerů a playerů přes IP sítě pro IPR-10G2-SDI, IPR-10G2-HDMI nebo KONA IP. Podpora 2K/HD.	33 280 Kč
AJ-IRGH	AJA IPR-10G-HDMI HD SMPTE ST 2110 na HDMI konvertor. Podpora SMPTE ST 2110 přes 10G Ethernet. Extrakce, synchronizace a embedding zvuku do HDMI 1.4b. RCA příposlech. 10-bit zpracování. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	29 520 Kč
AJ-IRG2S	AJA IPR-10G2-SDI UltraHD/HD SMPTE ST 2110 na 3G-SDI (2x) konvertor. Podpora SMPTE ST 2110 přes 10G Ethernet (2x SFP+) . RCA příposlech. 10-bit zpracování. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	33 280 Kč
AJ-IRG2H	AJA IPR-10G2-HDMI UltraHD/HD SMPTE ST 2110 na HDMI konvertor. Podpora SMPTE ST 2110 přes 10G Ethernet (2x SFP+) . Extrakce, synchronizace a embedding zvuku do HDMI 1.4b. RCA příposlech. 10-bit zpracování. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	33 280 Kč



Kód	AJA převodníky pro infrastrukturu	Kč bez DPH
AJ-3GAM	AJA 3G-AM (XLR/BNC) Dual rate 8 channel AES audio embedder/disembedder. 3GAM umí embedovat (disembedovat) AES digitální zvuk na (z) 3G-SDI. Disembedder s permanentně aktivovanými 4 AES výstupy. AES vstupy jsou předeveny na synchronní 48kHz k video vstupu. XLR/BNC verze. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	20 660 Kč
AJ-3GAMA	AJA 3G-AMA Dual rate 4 channel analog audio embedder/disembedder. 3GAMA umí embedovat (disembedovat) analogový zvuk na (z) 3G-SDI. Disembedder s permanentně aktivovanými 4 analogovými výstupy. Úrovně analogového zvuku jsou nastavitelné. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	20 660 Kč
AJ-3GDA	AJA 3GDA Miniaturní distribuční zesilovač 1x6 3G-SDI/ HD-SDI / SDI. Re-clocking, cable equalization, autodetekce na vstupu, šest separátních SDI vstupů s vyrovnávací pamětí. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	10 550 Kč
AJ-3GM	AJA 3GM Kompaktní obousměrný konvertor Dual-Link 1.5G SMPTE372M / 3G SMPTE425M. 3GM HD-SDI výstup je nastavitelný na typ A i B a dokonce umožňuje i konverzi mezi nimi. 3GM obsahuje monitorovací výstup (Single-Link 1.5G SMPTE292M) a je kompatibilní i s SMPTE259M 270Mb SDI. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	13 090 Kč
AJ-12GDA	AJA 12GDA Miniaturní distribuční zesilovač 1x6 12G-SDI/HD-SDI/SDI. Re-clocking, cable equalization, autodetekce na vstupu, šest separátních SDI vstupů s vyrovnávací pamětí. Podpora 12G-SDI pro 4K/UltraHD přenosy po jednom kabelu. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	13 090 Kč
AJ-12GM	AJA 12GM Kompaktní obousměrný konvertor Quad-Link 3G SDI / 12G. Multiplex/demultiplex pro 4K/UltraHD/HD/SD (12G,6G,3G, 1.5G). Podpora obou způsobů přepočtu - Square Division (Quadrant), Two Sample Interleave (2SI) jak na vstupu tak na výstupu. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	23 200 Kč
AJ-ADA4	AJA ADA4 Audio 4 kanálový obousměrný převodník. Konfigurace jako 4 channel A/D, 4 channel D/A, 2 channel A/D a 2 channel D/A, nebo AES synchronizer. ADA4 podporuje AES11, wordclock, nebo video sync/color black reference input pro synchronizaci. Reference vstup a synchronizace jsou automatické. Úrovně audia se konfiguruji pomocí dip switchů. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	10 420 Kč
AJ-C10DA	AJA C10DA PAL/NTSC analogový 1x6 distribuční zesilovač. Rozbočení až na 6 dalších výstupů s nastavitelným ziskem a kompenzací dlouhých vedení. Tri-level sync pro HD workflow. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	5 000 Kč
AJ-D5DA	AJA D5DA 1x4 SD-SDI distribuční zesilovač/opakovač. Obsahuje čtyři nezávislé SD-SDI výstupy s pamětí, disponuje automatickou kabelovou equalizací až do 300 metrů a automaticky se přizpůsobuje 143, 177, 270, 360 Mb SDI. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	5 500 Kč
AJ-GEN10	AJA GEN10 SD/HD/AES sync generator. 7 výstupů. SD výstupy přepínatelné mezi Color Black a Color Bars. HD tri-level sync přepínatelný na devatenáct dnes běžně užívaných HD formátů. AES-11 přepínatelný mezi Silence a Tone. Všechny výstupy jsou zároveň perfektně synchronní s přesnou časovou základnou. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	9 300 Kč
AJ-H5DA	AJA HD5DA 1x4 HD/SD-SDI distribuční zesilovač/opakovač. Obsahuje čtyři nezávislé HD/SD-SDI výstupy s pamětí, disponuje automatickou HD kabelovou equalizací až do 125 meters a automaticky se přizpůsobuje 143, 177, 270, 360 Mb, a 1.5Gb SDI. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	5 500 Kč



Kód	AJA analogové převodníky	Kč bez DPH
-----	--------------------------	------------

AJ-H10AP	<p>AJA HD10A-Plus HQ A/D 10-bit převodník. Analogové vstupy: komponent HD/SD RGB/YPbPr; 1080i, 1080psf, 720p s interní nebo externí synchronizací (3 úrovně). 3x HD-SDI výstup. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	18 140 Kč
AJ-H10AV	<p>AJA HD10AVA HQ audio/video, A/D převodník. HD10AVA automaticky detekuje vstupní videoformát a embeduje vstupní audio na HD/SD-SDI výstup. HD10AVA přidává HD/SD-SDI audio/video výstup pro přehrávače a jiné profesionální video zařízení s analogovými výstupy (např. HDV kamery). HD10AVA disponuje 3x BNC, 4x XLR breakout kabelem pro audio/video vstupy a poskytuje 3 HD/SD-SDI na BNC konektorech. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	18 140 Kč
AJ-H10CE	<p>AJA HD10CEA HQ převodník HD/SD-SDI videa s embedovaným zvukem na analog video se 4 kanálovým symetrickým analogovým audiem. Digitální vstupy: HD/SD SDI (2x smyčka s ekvalizací). SD video výstupy mohou být nakonfigurovány jako YPbPr (Betacam nebo SMPTE/EBU-N10), RGB, composite nebo YC (S-Video). HD video výstupy mohou být nakonfigurovány jako YPbPr nebo RGB. Analogové audio výstupy mohou být zapojeny jako symetrické nebo nesymetrické. Pozn.: HD10CEA neumožňuje downkonverzi HD na SD. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	18 140 Kč
AJA-V2AN	<p>AJA V2Analog HQ 10-bit D/A převodník. Ideální pro řešení pro začlenění analogových periferií (monitory, videorekordéry) do digitální řetězce. Digitální vstupy: HD/SD SDI. Analogové výstupy: YPbPr (SMPTE EBU N10) RGB komponent, Y/C, kompozit. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	9 300 Kč
AJA-V2DG	<p>AJA V2Digital HQ 10-bit A/D převodník. Ideální pro řešení pro začlenění analogových periferií (monitory, videorekordéry) do digitální řetězce. Digitální výstupy: HD/SD SDI. Analogové vstupy, dvojitě převzorkování: YPbPr (SMPTE EBU N10) RGB komponent, Y/C, kompozit (4-line comb filter). Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	9 300 Kč



Kód	AJA HDBaseT (Ethernet kabeláž)	Kč bez DPH
-----	--------------------------------	------------

AJA-HBTH	<p>AJA HB-T HDMI HDMI na Ethernet (HDBaseT) vysílač. Převodník HDMI (UltraHD, 4K nebo HD) na HDBaseT . Přenos 4K videa až do vzdálenosti 100m po běžné CAT5 kabeláži. Podpora VESA formátů (DVI kompatibilita). Obousměrný Podpora Depp Color, 3D, EDID, HDCP. Obousměrný přenos RS-232 a IR ovládání.</p>	10 550 Kč
AJA-HBRH	<p>AJA HB-R HDMI Ethernet (HDBaseT) na HDMI napříjmač. Převodník HDBase T na HDMI. Přenos 4K videa až do vzdálenosti 100m po běžné CAT5 kabeláži. Podpora VESA formátů (DVI kompatibilita), Podpora Depp Color, 3D, EDID, HDCP. Obousměrný přenos RS-232 a IR ovládání.</p>	10 550 Kč
AJA-HBTS	<p>AJA HB-T SDI HD/SD SDI na Ethernet (HDBaseT) vysílač. Přenos 4K videa až do vzdálenosti 100m po běžné CAT5 kabeláži. Podpora VESA formátů (DVI kompatibilita). Obousměrný Podpora Depp Color, 3D, EDID, HDCP. Obousměrný přenos RS-232 a IR ovládání.</p>	18 600 Kč
AJA-HBRS	<p>AJA HB-R SDI Ethernet (HDBaseT) na HD/SD SDI příjmač. Převodník HDBase T na HD/SD SDI. Přenos 4K videa až do vzdálenosti 100m po běžné CAT5 kabeláži. Podpora VESA formátů (DVI kompatibilita), Podpora Depp Color, 3D, EDID, HDCP. Obousměrný přenos RS-232 a IR ovládání.</p>	18 600 Kč



Kód	AJA Pak	Kč bez DPH
AJA-P256	Pak Media 256GB (exFAT/HFS+) 256GB SSD modul pro CION, KiPro	12 610 Kč
AJA-P512	Pak Media 512GB (exFAT/HFS+) 512GB SSD modul pro CION, KiPro	23 840 Kč
AJA-P1TB	Pak Media 1000GB (exFAT/HFS+) 1000GB SSD modul pro CION, KiPro	36 950 Kč
AJA-P2TB	Pak Media 2000GB (exFAT/HFS+) 2000GB SSD modul pro CION, KiPro	44 220 Kč
AJA-PDOK	Pak Dock Pak Media dock (čtečka) s Thunderbot a UBS3 připojením rpo rychlý přenos zaznamenaného obsahu do počítače.	7 740 Kč
AJA-CFST	Pak Media Adapter CFast Pak Media Adapter umožňující použití standardních (certifikovaných) CFast karet pro záznam a přehrávání v CION a KiPro.	2 990 Kč
AJA-ADSA	Pak Media Adapter eSATA Pak Media Adapter s eSATA rozhraním umožňující připojení HDD úložiště (RAID, Single). Přenos až 4K 422 HQ 30fps.	2 990 Kč



Kód	AJA DEMO - výprodej (100% funkční produkty s 3měs. zárukou)	Kč bez DPH
AJA-CION	AJA CION - DEMO POOL CION je broadcast 4K/UltraHD a 2K/HD produkční kamera od AJA. Záznam do stříhových "direct to edit-ready" Apple ProRes 4444 až do 4K 30fps, ProRes 422 až do 4K 60fps, nebo výstup v AJA Raw až do 4K 120fps. CION má unikátní nádherný design a vyjímečnou funkčnost. Špičková optika, kvalitní 4K CMOS snímač 22.5x11.9 mm, PL lock, 4x3GG-SDI hlavní výstup, 2x 3G SDI monitorovací výstup, 2x HDMI. Standardní příslušenství: držadlo, standardní zadní desku, montážní sada pro držadlo, alternativní desku na zadní část, LANC příruba, desku pro adaptér baterií, LANC kabel, napájecí zdroj.	136 560 Kč 38 940 Kč
AJA-FS2	AJA FS2 - DEMO POOL Dva nezávislé 3G/HD/SD Up/Down/Cross 10bit video frame synchronizéry s dvěma 16 kanálovými audioprocessory. Dva klíčovací generátory. FS2 lze použít jako dva frame synchronizéry/konvertory formátů s vkládáním podkladové a overlay grafiky. Vstupy/výstupy: Dual 3G/HD/SD SDI, HDMI, HD/SD component analog.	109 400 Kč 21 240 Kč
AJ-KLHI	AJA KONA Lhi - DEMO POOL HD / SD 10-bit digital a 12-bit analog PCIe karta, HDMI vstup a výstup.	36 950 Kč 15 660 Kč
AJ-KLHIB	AJA KLHi BOX - DEMO POOL 1RU externí Breakout Box pro KONA Lhi.	9 260 Kč 2 580 Kč
AJ-IOEXP	AJA Io Express, (PCIe plus ExpressCard34) - DEMO POOL Přenose I/O rozhraní (PC i MAC) pro monitoring i plnohodnotný výstup. Podpora Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 (HQ), XDCAM HD, DVCPRO HD, AVC-Intra, AVCHD, Avid DNxHD a dalších formátů. 10bit hardverová HD-SD downkonverze. Vstupy/výstupy: HD/SD - SDI, HDMI; 10bit HD/SD component výstup; composite. RCA audio výstup (2kanály), LTC vstup/výstup, RS422 řízení (není podporováno v MC). Podpora Apple FinalCut, Adobe Creative Cloud, Avid MediaComposer, SONY Vegas. Volitelně s PCIe rozhraním nebo ExpressCard34.	24 760 Kč 15 860 Kč
AJ-Hi5	AJA Hi5 converter - DEMO POOL HD/SD-SDI na HDMI konvertor s embedovaným zvukem. Vhodné pro zobrazení (monitoring) SDI signálu na "levných" PC monitorech s HDMI vstupy (HDMI 1.2) . Převod i embedovaného zvuku s možností odposlechu na RCA zvukových výstupech. Looping SDI signálu pro připojení více HDMI monitorů (LCD, plasma) na stejný SDI signál. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	9 300 Kč 6 430 Kč

