

Kód AJA "all in one" streaming, recording box KČ bez DPH

AJ-HELO **AJA HELO** 33 840 Kč

HDMI / 3G-SDI streaming, recording stand-alone box (bez nutnosti PC). Vysoce kvalitní streaming (H.264 stream kompatibilní s RTSP nebo RTMP protokolem) a simultánní záznam plnohodnotného videa do H.264/MPEG-4 souboru na SD kartu, USB drive, nebo napávaný síťový disk. Záznam/streaming až do 20Mbps, 1080p60. Streamovací protokoly: RTMP, RTSP/RTP, Unicast a Multi Unicast (3-10 klientů).



Kód AJA I/O rozhraní pro PC i MAC KČ bez DPH

AJ-TTAPP **AJA T-TAP Pro** 9 990 Kč
Thunderbolt™ 3 - 12G SDI a 2.0 HDMI výstup (simultánní). Napájení přes Thunderbolt 3. 12/10-bit SD, HD, 4K, UltraHD výstup z jakéhokoliv MACa/PC s Thunderbolt™ 3. Podpora HFR, HDR, embedované audio. Bez Thunderbolt kabelu.



AJ-UTAPS **AJA U-TAP SDI** 9 990 Kč
SDI video vstup (SDI loop, embeded audio), **USB**. 16-bit SD, PC i MAC.

AJ-UTAPH **AJA U-TAP HDMI** 71 990 Kč
HDMI video vstup (embeded audio), **USB**. 16-bit SD, HD PC i MAC.

AJ-IO4KP **AJA Io 4K Plus** 62 950 Kč
Broadcast breakout box, podpora nejnovějších 4K/UltraHD, **HFR, HDR workflow**. Přenosová rychlost **Thunderbolt 3** umožňuje Io 4K zpracovávat širokou škálu formátů od SD po HD, UHD, 4K se snímkovou frekvencí až 60p přes 12G-SDI a HDMI 2.0 fyzická rozhraní. Podpora HDR10 a HLG.



AJ-KON3G **AJA KONA IP** 54 580 Kč
2K / 3G / Dual-Link HD / HD / SD, s 4K I/O, 10-bit PCIe karta, HDMI 1.4a výstup.



AJ-KON4 **AJA KONA 4** 88 690 Kč
4K,2K,3G-SDI I/O, 10-bit 8-lane PCIe 2.0 karta, 4K HDMI výstup a HFR 4K SDI.



AJ-KON5 **AJA KONA 5** 41 230 Kč
12G/6G/3G-SDI I/O, 10-bit 8-lane PCIe 3.0 karta, 4K HDMI 2.0 výstup (4K/UltraHD HFR 4:2:2 10-bit). HFR 4K/UltraHD, 2K/HD, SD, Deep Color. Multichannel capture a streaming. Podpora HDR 10 a HLG. 8ch audio AES/EBL In/Out, LTC In/Out, RS422. Podpora 4:4:4 a 4:2:2 workflow.

AJ-KLHI **AJA KONA LHi** 29 060 Kč
HD / SD 10-bit digital a 12-bit analog PCIe karta, HDMI vstup a výstup.

AJ-KLHEP **AJA KONA LHe Plus** 18 330 Kč
HD / SD 10-bit digital a 12-bit analog PCIe karta (vyšší výkonnost než původní LHe).

AJ-KON1 **AJA KONA 1** 36 230 Kč
3G -SDI capture a playback karta. Podpora 2K/HD 60p, 8/10bit YCbCr a RGB framebuffer formáty, 16kanálové SDI embedované audio, HD/SD genlock.



AJ-KONH **AJA KONA HDMI** 15 950 Kč
PCIe 2.0 multikanálová HDMI capture karta. 4x fullsize HDMI 2.0 vstupy (2K/HD až 60p). 8 kanálů embedovaného audia. Podpora Telestream Wirecast, vMix ..



AJ-K3GB **AJA K3G BOX** 14 760 Kč
1RU externí Breakout Box pro KONA 3G.

AJ-KLHIB **AJA KLHi BOX** 14 760 Kč
1RU externí Breakout Box pro KONA Lhi.






AJ-KLHB **AJA KLH BOX** 14 760 Kč
1RU externí Breakout Box pro KONA LHe Plus, LHe, a Lse.







Kód	AJA HDMI převodníky (4K/3G/3D/HD/SD/Fiber)	Kč bez DPH
AJ-DWPU	AJA DWP-U-R1 Originální univerzální zdroj pro mini konvertory AJA. Speciální konektor.	1 410 Kč
AJ-Hi5	AJA Hi5 converter HD/SD-SDI na HDMI konvertor s embedovaným zvukem. Vhodné pro zobrazení (monitoring) SDI signálu na "levných" PC monitorech s HDMI vstupy (HDMI 1.2). Převod i embedovaného zvuku s možností odposlechu na RCA zvukových výstupech. Looping SDI signálu pro připojení více HDMI monitorů (LCD, plasma) na stejný SDI signál. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	9 990 Kč
AJ-Hi5P	AJA Hi5 Plus converter 3G/HD/SD-SDI na HDMI konvertor. Vhodné pro zobrazení (monitoring) SDI signálu na "levných" PC monitorech s HDMI vstupy (HDMI 1.4). Podpora 30(36)bit videa, odposlech zvuku na RCA. Kompaktní rozměry. Hi5 PLUS obsahuje i konverzi PsF signálů na progresivní. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	11 420 Kč
AJ-Hi5D	AJA Hi5 3D converter Dual HD/SD-SDI multiplexer na HDMI a SDI s podporou 3D. Simultánní výstup na SDI i HDMI. Podpora 10-bit HDMI 1.4a s 3D a embedovaným zvukem. RCA příposlech. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	14 040 Kč
AJ-Hi5KP	AJA Hi5 4K Plus converter 4K/UltraHD-SDI na plný standard HDMI 2.0. Umožňuje snadný monitoring z profesionálních 4K zařízení pomocí 4 SDI výstupů na nových 4K zobrazovačích s 4K HDMI vstupy. Podpora HDR dle HDMI 2.0a / CTA-861.3. Podpora 3G/Dual Link/HD/SD-SDI. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	18 570 Kč
AJ-Hi5F	AJA Hi5 Fiber converter Konvertor 3G-SDI optiky na HDMI. Podpora 8kanálů HDMI zvuku, RCA příposlech. Single node 1310nm, ST přijímač. HDMI 1.2. Včetně zdroje.	21 020 Kč
AJ-HA5	AJA HA5 converter HDMI konvertor na HD/SD-SDI. Embeding 2 kanálů HDMI zvuku do SDI signálu, 2x SDI/HD-SDI výstup. Podpora dlouhých (30m) HDMI kabelů na vstupu. Kompaktní rozměry. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	9 990 Kč
AJ-HA5P	AJA HA5 PLUS converter HDMI konvertor na 3G/HD/SD-SDI. Až 8kanálů HDMI zvuku do SDI, plus embedding 2 analogových kanálů. HDMI ekvalizér pro dlouhé HDMI kabely. Kompaktní rozměry. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	11 420 Kč
AJ-HA5K	AJA HA5 4K converter 4K/UltraHD HDMI na 4K/UltraHD SDI konvertor. 4x 3G SDI výstup, podpora HDMI 2.0, embedding 2kanálů analogového zvuku. Ideální pro připojení videa z DSLR a zrcadlovek. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	18 570 Kč
AJ-HA5F	AJA HA5 Fiber converter Konvertor HDMI na 3G-SDI optiku. Kompaktní provedení připojitelné přímo na kameru. Embeding 8kanálů HDMI zvuku, plus 2kanály analogu. Single node 1310nm, dosah až 10km. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	21 020 Kč
AJ-HAG	AJA HA5 12G HDMI 2.0 na 4K/Ultra HD 12G-SDI konvertor. Převod HDMI na 2x 12G-SDI 4K/UltraHD/2K/HD. 8 HDMI kanálů zvuku nebo 2 kanály analogového audia mohou být embedovány do výstupního SDI signálu. Option - optical SPF výstup (výstupy).	22 140 Kč
AJ-HAGT	AJA HA5 12G T HDMI 2.0 na 4K/Ultra HD 12G-SDI konvertor viz. AJA HA 12G . Včetně 1x Fiber (až 10km) vysílače (Single Mode LC Fiber Tx SFP).	27 400 Kč
AJ-HiG	AJA Hi5 12G 4K/Ultra HD 12G-SDI na HDMI konvertor. Převod 12G-SDI s 8mi kanály zvuku na HDMI 2.0b s dvěma nebo 8mi kanály zvuku. Reclocked SDI loop. Option - optical SPF vstup (loop).	22 140 Kč
AJ-HiGR	AJA Hi5 12G R 4K/Ultra HD 12G-SDI na HDMI konvertor viz AJA Hi5 12G . Včetně Fiber LC Single přijímače (Single Mode LC Fiber Rx SFP).	27 400 Kč
AJ-HiGTR	AJA Hi5 12G TR 4K/Ultra HD 12G-SDI na HDMI konvertor viz. AJA Hi5 12G . Včetně Fiber LC Single přijímače/vysílače (Loop, Single Mode LC Fiber TR SFP).	32 890 Kč



Kód AJA KUMO 12G/3G - SDI routers KČ bez DPH

AJ-1616G	AJA KUMO 1616-12G Kompaktní 12G-SDI router 16x16 (16vstupů/16výstupů). Dual, quad port routing pro dual-link, 4K/Ultra HD, 8K.		69 610 Kč
AJ-3232G	AJA KUMO 3232-12G Kompaktní 12G-SDI router 32x32 (16vstupů/16výstupů).		110 150 Kč
AJ-6464G	AJA KUMO 6464-12G Kompaktní 12G-SDI router 64x64 (64vstupů/64výstupů).		238 950 Kč
AJ-1604	AJA KUMO 1604-3G Kompaktní 3G-SDI router 16x4 (16vstupů/4výstupy). Dual, quad port routing pro dual-link, 4K/Ultra HD.		38 610 Kč
AJ-KCP	AJA KUMO CP Ovládací panel s tlačítky pro KUMO 1604, 1616 a 3232 routery.		19 520 Kč

Kód AJA color management; region of interest scan převodníky KČ bez DPH

AJ-LUT	AJA LUT box In-line převod barev. LUT box zajistí správné zobrazení barevného prostoru z jakéhokoliv zdroje. 1D/3D LUT, simultánní SDI a HDMI výstup. 12-bit zpracování. RCA příposlech. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.		19 520 Kč
AJ-FSHDR	AJA FS-HDR Realtime HDR/WCG konverze s Colorfront Engine zpracováním videa. Čtyři nezávislé 2K, HD, SD processory popř. jeden 4K, UltraHD, 2K, HD, SD video processor. HDR/SDR konverze. 4x12G/6G/3G/HD/SD-SDI vstupy, 4x optický vstup (12G/6G/3G-SDI), quadrant 4K/UltraHD vstupní mapování. Monitorovací výstup 3G/HD/SD-SDI 10bit, HDMI 1.4a. Scaling, up/down konverze.		207 940 Kč
AJ-ROIS	AJA ROI SDI 3G-SDI na 3G-SDI / HDMI konvertor s "Region of Interest" výřezem. Výstupy 3G-SDI a zrcadlený HDMI, 3G-SDI looping a embeddingem audia. Genlock na vstupu. Vyjíměčná kvalita scalingu. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.		27 400 Kč
AJ-ROI	AJA ROI (HDMI, DP, DVI) Scan konvertor s "Region of Interest" výřezem. Vyjíměčně vysoká kvalita konverze z počítačového výstupu na 3G/HD/SD-SDI video. Kvalitní scaling, konverze poměru stran a obnovovací frekvence. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.		27 400 Kč

Kód AJA scale (up, down, cross) převodníky KČ bez DPH

AJ-4K2HD	AJA 4K2HD 4K/UltraHD-SDI na 3G/DualLink/HD/SD-SDI / HDMI down konvertor. Broadcast převod do HD pro monitoring nebo vysílání. Simultánní SDI/HDMI výstup, podpora HFR 4K, HDMI 1.4. Oříznuté nebo zmenšené 4K video na HD. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.		22 140 Kč
AJ-10MD4	AJA HD10MD4 Down konvertor HD-SDI na SD-SDI a analog video. Broadcast 10-bit konverze s vícebodovou interpolací. SDI, komponent, kompozit výstup. 3:2 pulldown pro 1090p 23.98 a 1080psf 23.98 zdroje. Ekvalizovaný HD-SDI/SDI looping, embedované audio. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.		27 400 Kč
AJ-HDP3	AJA HDP3 3G-SDI na DVI-D konvertor. Ideální pro LCD, DLP, Plasma zobrazovače, podpora až 1080p60. Kvalitní přepočít 4:3 / 16:9, možnost 1:1 pixel mappingu. Automatická adaptace signálu dle zobrazovače (EDID). HD-SDI/SDI looping, embedované audio, RCA příposlech. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.		19 520 Kč
AJ-UDC	AJA UDC Broadcast Up/Down/Cross konvertor. Konverze mezi SD, HD, a 3G video formáty. Použitá konverzní technologie ze studiového konvertoru AJA FS-2 je zárukou velmi kvalitních přepočtů. Podpora audio, 8-kanálů přes HDMI nebo 16-kanálů přes SDI. Rozhraní: vstupy/výstupy SD/HD/3G SDI vstup/výstup, HDMI výstup a 2-kanály audia na RCA konektorech pro monitoring. Referenční vstup umožňuje časování videovýstupu dle lokální reference. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.		19 520 Kč

Kód	AJA IP převodníky	Kč bez DPH
AJ-IPG2S	AJA IPT-10G2-SDI Konvertor 3G-SDI na SMPTE ST2110 formát pro přenos přes 10G (2x SFP+) Ethernet. Nabírání z SDI kamer, routerů a playerů přes IP sítě pro IPR-10G2-SDI, IPR-10G2-HDMI nebo KONA IP. 3G-SDI vstup s 4:2:2 10bit/pixel.	38 610 Kč
AJ-IPG2H	AJA IPT-10G2-HDMI Konvertor HDMI na SMPTE ST2110 formát přenos přes 10G (2x SFP+) Ethernet. Nabírání z HDMI kamer, routerů a playerů přes IP sítě pro IPR-10G2-SDI, IPR-10G2-HDMI nebo KONA IP. Podpora 2K/HD.	35 510 Kč
AJ-IRG2S	AJA IPR-10G2-SDI UltraHD/HD SMPTE ST 2110 na 3G-SDI (2x) konvertor. Podpora SMPTE ST 2110 přes 10G Ethernet (2x SFP+) . RCA příposlech. 10-bit zpracování. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	38 610 Kč
AJ-IRG2H	AJA IPR-10G2-HDMI UltraHD/HD SMPTE ST 2110 na HDMI konvertor. Podpora SMPTE ST 2110 přes 10G Ethernet (2x SFP+) . Extrakce, synchronizace a emebding zvuku do HDMI 1.4b. RCA příposlech. 10-bit zpracování. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	38 610 Kč



Kód	AJA analogové převodníky	Kč bez DPH
AJ-H10AP	AJA HD10A-Plus HQ A/D 10-bit převodník. Analogové vstupy: komponent HD/SD RGB/YpPr; 1080i, 1080psf, 720p s interní nebo externí synchronizací (3 úrovně). 3x HD-SDI výstup. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	14 890 Kč
AJ-H10CE	AJA HD10CEA HQ převodník HD/SD-SDI videa s embedovaným zvukem na analog video se 4 kanálovým symetrickým analogovým audiem. Digitální vstupy: HD/SD SDI (2x smyčka s ekvalizací). SD video výstupy mohou být nakonfigurovány jako YPbPr (Betacam nebo SMPTE/EBU-N10), RGB, composite nebo YC (S-Video). HD video výstupy mohou být nakonfigurovány jako YPbPr nebo RGB. Analogové audio výstupy mohou být zapojeny jako symetrické nebo nesymetrické. Pozn.: HD10CEA neumožňuje downkonverzi HD na SD. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	19 290 Kč
AJA-V2AN	AJA V2Analog HQ 10-bit D/A převodník. Ideální pro řešení pro začlenění analogových periférií (monitory, videorekoréry) do digitální řetězce. Digitální vstupy: HD/SD SDI. Analogové výstupy: YPbPr (SMPTE EBU N10) RGB komponent, Y/C, kompozit. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	9 990 Kč
AJA-V2DG	AJA V2Digital HQ 10-bit A/D převodník. Ideální pro řešení pro začlenění analogových periférií (monitory, videorekoréry) do digitální řetězce. Digitální výstupy: HD/SD SDI. Analogové vstupy, dvojité převzorkování: YPbPr (SMPTE EBU N10) RGB komponent, Y/C, kompozit (4-line comb filter). Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	9 990 Kč



Kód	AJA převodníky pro infrastrukturu	Kč bez DPH
AJ-3GAM	<p>AJA 3G-AM (XLR/BNC) Dual rate 8 channel AES audio embedder/disembedder. 3GAM umí embedovat (disembedovat) AES digitální zvuk na (z) 3G-SDI. Disembedder s permanentně aktivovanými 4 AES výstupy. AES vstupy jsou předeveny na synchronní 48kHz k video vstupu. XLR/BNC verze. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	22 140 Kč
AJ-3GAMA	<p>AJA 3G-AMA Dual rate 4 channel analog audio embedder/disembedder. 3GAMA umí embedovat (disembedovat) analogový zvuk na (z) 3G-SDI. Disembedder s permanentně aktivovanými 4 analogovými výstupy. Úrovně analogového zvuku jsou nastavitelné. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	22 140 Kč
AJ-3GDA	<p>AJA 3GDA Miniaturní distribuční zesilovač 1x6 3G-SDI/ HD-SDI / SDI. Re-clocking, cable equalization, autodetekce na vstupu, šest separátních SDI vstupů s vyrovnávací pamětí. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	11 420 Kč
AJ-12GDA	<p>AJA 12GDA Miniaturní distribuční zesilovač 1x6 12G-SDI/HD-SDI/SDI. Re-clocking, cable equalization, autodetekce na vstupu, šest separátních SDI vstupů s vyrovnávací pamětí. Podpora 12G-SDI pro 4K/UltraHD přenosy po jednom kabelu. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	14 040 Kč
AJ-12GM	<p>AJA 12GM Kompaktní obousměrný konvertor Quad-Link 3G SDI / 12G. Multiplex/demultiplex pro 4K/UltraHD/HD/SD (12G,6G,3G, 1.5G). Podpora obou způsobů přepočtu - Square Division (Quadrant), Two Sample Interleave (2SI) jak na vstupu tak na výstupu. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	26 200 Kč
AJ-ADA4	<p>AJA ADA4 Audio 4 kanálový obousměrný převodník. Konfigurace jako 4 channel A/D, 4 channel D/A, 2 channel A/D a 2 channel D/A, nebo AES synchronizer. ADA4 podporuje AES11, wordclock, nebo video sync/color black reference input pro synchronizaci. Reference vstup a synchronizace jsou automatické. Úrovně audia se konfigurují pomocí dip switchů. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	13 090 Kč
AJ-C10DA	<p>AJA C10DA PAL/NTSC analogový 1x6 distribuční zesilovač. Rozbočení až na 6 dalších výstupů s nastavitelným ziskem a kompenzací dlouhých vedení. Tri-level sync pro HD workflow. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	5 450 Kč
AJ-HD5DA	<p>AJA HD5DA 1x4 HD-SDI distribuční zesilovač/opakovač. Obsahuje čtyři nezávislé HD-SDI výstupy s pamětí, disponuje automatickou kabelovou equalizací až do 300 metrů a automaticky se přizpůsobuje 143, 177, 270, 360 Mb, 1.5Gb SDI. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	5 930 Kč
AJ-GEN10	<p>AJA GEN10 SD/HD/AES sync generator. 7 výstupů. SD výstupy přepínatelné mezi Color Black a Color Bars. HD tri-level sync přepínatelný na devatenáct dnes běžně užívaných HD formátů. AES-11 přepínatelný mezi Silence a Tone. Všechny výstupy jsou zároveň perfektně synchronní s přesnou časovou základnou. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	9 990 Kč



Kód AJA RoVoCam (HDBaseT broadcast kamera pro průmysl, security) KČ bez DPH

AJA-ROVO

AJA RoVoCam

RovoCam je kompaktní UltraHD/HD kamera s integrovaným HDBaseT (Ethernet). Přenos UltraHD/HD videa ve vysílací kvalitě spolu s napájením a ovládním po HDBaseT (standardní kabeláž CAT5). Implementace SONY 4K kamery (FCB-ER8300). Špičková optika, 12x optický zoom, autofocus, manuální focus, **vzdálené ovládní přes SONY VISCA protokol.** Uncompressed UltraHD/HD video ve vysílací kvalitě. Ideální pro aplikace, kde běžné security zařízení naráží na problémy s kvalitou výstupního videa.



67 940 Kč



AJA-RRXS

AJA RoVoRx-SDI

RovoCam UltraHD/HD HDBaseT přijímač s HDMI a 6G/3G SDI výstupy. Přenos nekomprimovaného videa, zvuku, napájení a ovládní pro RovoCam až do vzdálenosti 100m na běžné CAT5 kabeláži. 4x 6G/3G SDI, 8-kanálů embedovaného audia, mód distribučního zesilovače, genlock.



27 400 Kč



AJA-RRXH

AJA RoVoRx-HDMI

RovoCam UltraHD/HD HDBaseT přijímač s HDMI výstupem. Přenos až do vzdálenosti 100m na běžné CAT5 kabeláži. HDMI 1.4b, přenos nekomprimovaného videa, zvuku, napájení a ovládní pro RovoCam.

14 040 Kč



Kód AJA HDBaseT (Ethernet kabeláž) KČ bez DPH

AJA-HBTH

AJA HB-T HDMI

HDMI na Ethernet (HDBaseT) vysílač. Převodník HDMI (UltraHD, 4K nebo HD) na HDBaseT. Přenos 4K videa až do vzdálenosti 100m po běžné CAT5 kabeláži. Podpora VESA formátů (DVI kompatibilita). Obousměrný Podpora Depp Color, 3D, EDID, HDCP. Obousměrný přenos RS-232 a IR ovládní.



11 180 Kč



AJA-HBRH

AJA HB-R HDMI

Ethernet (HDBaseT) na HDMI napřijímač. Převodník HDBase T na HDMI. Přenos 4K videa až do vzdálenosti 100m po běžné CAT5 kabeláži. Podpora VESA formátů (DVI kompatibilita), Podpora Depp Color, 3D, EDID, HDCP. Obousměrný přenos RS-232 a IR ovládní.



11 180 Kč



AJA-HBTS

AJA HB-T SDI

HD/SD SDI na Ethernet (HDBaseT) vysílač. Přenos 4K videa až do vzdálenosti 100m po běžné CAT5 kabeláži. Podpora VESA formátů (DVI kompatibilita). Obousměrný Podpora Depp Color, 3D, EDID, HDCP. Obousměrný přenos RS-232 a IR ovládní.



16 670 Kč



AJA-HBRS

AJA HB-R SDI

Ethernet (HDBaseT) na HD/SD SDI přijímač. Převodník HDBase T na HD/SD SDI. Přenos 4K videa až do vzdálenosti 100m po běžné CAT5 kabeláži. Podpora VESA formátů (DVI kompatibilita), Podpora Deep Color, 3D, EDID, HDCP. Obousměrný přenos RS-232 a IR ovládní.

16 670 Kč



Kód AJA Pak KČ bez DPH

AJA-P256

Pak Media 256GB (exFAT/HFS+)

256GB SSD modul pro CION, KiPro

15 710 Kč

AJA-P512

Pak Media 512GB (exFAT/HFS+)

512GB SSD modul pro CION, KiPro

27 500 Kč

AJA-P1TB

Pak Media 1000GB (exFAT/HFS+)

1000GB SSD modul pro CION, KiPro

39 080 Kč

AJA-P2TB

Pak Media 2000GB (exFAT/HFS+)

2000GB SSD modul pro CION, KiPro

46 720 Kč

AJA-PDOK

Pak Dock Pro

Pak Media dock (čtečka) s USB3.1 Gen2 připojením pro rychlý přenos zaznamenaného obsahu do počítače.

5 690 Kč



Kód Rozbalené, použité zboží s výraznou SLEVOU KČ bez DPH

AJ-TTAPP

AJA T-TAP Pro

16 070 Kč

AJ-4K2HD

AJA 4K2HD

13 720 Kč