
















Kód AJA "all in one" streaming, recording box KČ bez DPH

AJ-HELO	<p>AJA HELO HDMI / 3G-SDI streaming, recording stand-alone box (bez nutnosti PC). Vysoce kvalitní streaming (H.264 stream kompatibilní s RTSP nebo RTMP protokolem) a simultánní záznam plnohodnotného videa do H.264/MPEG-4 souboru na SD kartu, USB drive, nebo napávaný síťový disk. Záznam/streaming až do 20Mbps, 1080p60. Streamovací protokoly: RTMP, RTSP/RTP, Unicast a Multi Unicast (3-10 klientů).</p>		32 570 Kč
---------	---	---	-----------





Kód AJA I/O rozhraní pro PC i MAC KČ bez DPH

AJ-TTAPP	<p>AJA T-TAP Pro Thunderbolt™ 3 - 12G SDI a 2.0 HDMI výstup (simultánní). Napájení přes Thunderbolt 3. 12/10-bit SD, HD, 4K, UltraHD výstup z jakéhokoliv MACa/PC s Thunderbolt™ 3. Podpora HFR, HDR, embedované audio. Bez Thunderbolt kabelu.</p>		27 860 Kč
AJ-UTAPS	<p>AJA U-TAP SDI SDI video vstup (SDI loop, embedded audio), USB. 16-bit SD, PC i MAC.</p>		11 510 Kč
AJ-UTAPH	<p>AJA U-TAP HDMI HDMI video vstup (embedded audio), USB. 16-bit SD, HD PC i MAC.</p>		11 510 Kč
AJ-IO4KP	<p>AJA Io 4K Plus Broadcast breakout box, podpora nejnovějších 4K/UltraHD, HFR, HDR workflow. Přenosová rychlost Thunderbolt 3 umožňuje Io 4K zpracovávat širokou škálu formátů od SD po HD, UHD, 4K se snímkovou frekvencí až 60p přes 12G-SDI a HDMI 2.0 fyzická rozhraní. Podpora HDR10 a HLG.</p>		82 310 Kč
AJ-KON3G	<p>AJA KONA IP 2K / 3G / Dual-Link HD / HD / SD, s 4K I/O, 10-bit PCIe karta, HDMI 1.4a výstup.</p>		49 200 Kč
AJ-KON4	<p>AJA KONA 4 4K,2K,3G-SDI I/O, 10-bit 8-lane PCIe 2.0 karta, 4K HDMI výstup a HFR 4K SDI.</p>		62 410 Kč
AJ-KON5	<p>AJA KONA 5 12G/6G/3G-SDI I/O, 10-bit 8-lane PCIe 3.0 karta, 4K HDMI 2.0 výstup (4K/UltraHD HFR 4:2:2 10-bit). HFR 4K/UltraHD, 2K/HD, SD, Deep Color. Multichannel capture a streaming. Podpora HDR 10 a HLG. 8ch audio AES/EBL In/Out, LTC In/Out, RS422. Podpora 4:4:4 a 4:2:2 workflow.</p>		101 370 Kč
AJ-KLHI	<p>AJA KONA LHi HD / SD 10-bit digital a 12-bit analog PCIe karta, HDMI vstup a výstup.</p>		47 160 Kč
AJ-KLHEP	<p>AJA KONA LHe Plus HD / SD 10-bit digital a 12-bit analog PCIe karta (vyšší výkonnost než původní LHe).</p>		33 290 Kč
AJ-KON1	<p>AJA KONA 1 3G -SDI capture a playback karta. Podpora 2K/HD 60p, 8/10bit YCbCr a RGB framebuffer formáty, 16kanálové SDI embedované audio, HD/SD genlock.</p>		20 180 Kč
AJ-KONH	<p>AJA KONA HDMI PCIe 2.0 multikanálová HDMI capture karta. 4x fullsize HDMI 2.0 vstupy (2K/HD až 60p). 8 kanálů embedovaného audia. Podpora Telestream Wirecast, vMix ..</p>		41 470 Kč
AJ-K3GB	<p>AJA K3G BOX 1RU externí Breakout Box pro KONA 3G.</p>		18 340 Kč
AJ-KLHIB	<p>AJA KLHi BOX 1RU externí Breakout Box pro KONA Lhi.</p>		16 960 Kč
AJ-KLHB	<p>AJA KLH BOX 1RU externí Breakout Box pro KONA LHe Plus, LHe, a Lse.</p>		16 960 Kč





Kód	AJA HDMI převodníky (4K/3G/3D/HD/SD/Fiber)	Kč bez DPH
AJ-DWPU	AJA DWP-U-R1 Originální univerzální zdroj pro mini konvertory AJA. Speciální konektor.	1 620 Kč
AJ-Hi5	AJA Hi5 converter HD/SD-SDI na HDMI konvertor s embedovaným zvukem. Vhodné pro zobrazení (monitoring) SDI signálu na "levných" PC monitorech s HDMI vstupy (HDMI 1.2) . Převod i embedovaného zvuku s možností odposlechu na RCA zvukových výstupech. Looping SDI signálu pro připojení více HDMI monitorů (LCD, plasma) na stejný SDI signál. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	10 200 Kč
AJ-Hi5P	AJA Hi5 Plus converter 3G/HD/SD-SDI na HDMI konvertor. Vhodné pro zobrazení (monitoring) SDI signálu na "levných" PC monitorech s HDMI vstupy (HDMI 1.4). Podpora 30(36)bit videa, odposlech zvuku na RCA. Kompaktní rozměry. Hi5 PLUS obsahuje i konverzi PsF signálů na progresivní. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	13 140 Kč
AJ-Hi5KP	AJA Hi5 4K Plus converter 4K/UltraHD-SDI na plný standard HDMI 2.0. Umožňuje snadný monitoring z profesionálních 4K zařízení pomocí 4 SDI výstupů na nových 4K zobrazovačích s 4K HDMI vstupy. Podpora HDR dle HDMI 2.0a / CTA-861.3. Podpora 3G/Dual Link/HD/SD-SDI. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	21 320 Kč
AJ-Hi5F	AJA Hi5 Fiber converter Konvertor 3G-SDI optiky na HDMI. Podpora 8kanálů HDMI zvuku, RCA příposlech. Single node 1310nm, ST přijímač. HDMI 1.2. Včetně zdroje.	23 910 Kč
AJ-HA5	AJA HA5 converter HDMI konvertor na HD/SD-SDI. Embeding 2 kanálů HDMI zvuku do SDI signálu, 2x SDI/HD-SDI výstup. Podpora dlouhých (30m) HDMI kabelů na vstupu. Kompaktní rozměry. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	8 180 Kč
AJ-HA5P	AJA HA5 PLUS converter HDMI konvertor na 3G/HD/SD-SDI. Až 8kanálů HDMI zvuku do SDI, plus embedding 2 analogových kanálů. HDMI ekvalizér pro dlouhé HDMI kabely. Kompaktní rozměry. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	13 140 Kč
AJ-HA5K	AJA HA5 4K converter 4K/UltraHD HDMI na 4K/UltraHD SDI konvertor. 4x 3G SDI výstup, podpora HDMI 2.0, embedding 2kanálů analogového zvuku. Ideální pro připojení videa z DSLR a zrcadlovek. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	21 320 Kč
AJ-HA5F	AJA HA5 Fiber converter Konvertor HDMI na 3G-SDI optiku. Kompaktní provedení připojitelné přímo na kameru. Embeding 8kanálů HDMI zvuku, plus 2kanály analogu. Single node 1310nm, dosah až 10km. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	21 180 Kč
AJ-HAG	AJA HA5 12G HDMI 2.0 na 4K/Ultra HD 12G-SDI konvertor. Převod HDMI na 2x 12G-SDI 4K/UltraHD/2K/HD. 8 HDMI kanálů zvuku nebo 2 kanály analogového audia mohou být embedovány do výstupního SDI signálu. Option - optical SPF výstup (výstupy).	25 380 Kč
AJ-HAGT	AJA HA5 12G T HDMI 2.0 na 4K/Ultra HD 12G-SDI konvertor viz. AJA HA 12G . Včetně 1x Fiber (až 10km) vysílače (Single Mode LC Fiber Tx SFP).	31 470 Kč
AJ-HiG	AJA Hi5 12G 4K/Ultra HD 12G-SDI na HDMI konvertor. Převod 12G-SDI s 8mi kanály zvuku na HDMI 2.0b s dvěma nebo 8mi kanály zvuku. Reclocked SDI loop. Option - optical SPF vstup (loop).	25 380 Kč
AJ-HiGR	AJA Hi5 12G R 4K/Ultra HD 12G-SDI na HDMI konvertor viz AJA Hi5 12G . Včetně Fiber LC Single přijímače (Single Mode LC Fiber Rx SFP).	31 470 Kč
AJ-HiGTR	AJA Hi5 12G TR 4K/Ultra HD 12G-SDI na HDMI konvertor viz. AJA Hi5 12G . Včetně Fiber LC Single přijímače/vysílače (Loop, Single Mode LC Fiber TR SFP).	37 650 Kč




Kód AJA KUMO 12G/3G - SDI routery KČ bez DPH

AJ-1616G	AJA KUMO 1616-12G Kompaktní 12G-SDI router 16x16 (16vstupů/16výstupů). Dual, quad port routing pro dual-link, 4K/Ultra HD, 8K.		79 590 Kč
AJ-3232G	AJA KUMO 3232-12G Kompaktní 12G-SDI router 32x32 (16vstupů/16výstupů).		125 880 Kč
AJ-6464G	AJA KUMO 6464-12G Kompaktní 12G-SDI router 64x64 (64vstupů/64výstupů).		272 940 Kč
AJ-KCP	AJA KUMO CP Ovládací panel s tlačítky pro KUMO 1604, 1616 a 3232 routery.		22 410 Kč

Kód AJA color management; region of interest scan převodníky KČ bez DPH

AJ-LUT	AJA LUT box In-line převod barev. LUT box zajistí správné zobrazení barevného prostoru z jakéhokoliv zdroje. 1D/3D LUT, simultánní SDI a HDMI výstup. 12-bit zpracování. RCA příposlech. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.		15 740 Kč
AJ-FSHDR	AJA FS-HDR Realtime HDR/WCG konverze s Colorfront Engine zpracováním videa. Čtyři nezávislé 2K, HD, SD processory popř. jeden 4K, UltraHD, 2K, HD, SD video processor. HDR/SDR konverze. 4x12G/6G/3G/HD/SD-SDI vstupy, 4x optický vstup (12G/6G/3G-SDI), quadrant 4K/UltraHD vstupní mapování. Monitorovací výstup 3G/HD/SD-SDI 10bit, HDMI 1.4a. Scaling, up/down konverze.		237 530 Kč
AJ-ROIS	AJA ROI SDI 3G-SDI na 3G-SDI / HDMI konvertor s "Region of Interest" výřezem. Výstupy 3G-SDI a zrcadlený HDMI, 3G-SDI looping a embeddingem audia. Genlock na vstupu. Vyjíměčná kvalita scalingu. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.		31 470 Kč
AJ-ROI	AJA ROI (HDMI, DP, DVI) Scan konvertor s "Region of Interest" výřezem. Vyjíměčně vysoká kvalita konverze z počítačového výstupu na 3G/HD/SD-SDI video. Kvalitní scaling, konverze poměru stran a obnovovací frekvence. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.		31 470 Kč

Kód AJA scale (up, down, cross) převodníky KČ bez DPH

AJ-HDP3	AJA HDP3 3G-SDI na DVI-D konvertor. Ideální pro LCD, DLP, Plasma zobrazovače, podpora až 1080p60. Kvalitní přepočít 4:3 / 16:9, možnost 1:1 pixel mappingu. Automatická adaptace signálu dle zobrazovače (EDID). HD-SDI/SDI looping, embedované audio, RCA příposlech. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.		22 410 Kč
AJ-UDC	AJA UDC Broadcast Up/Down/Cross konvertor. Konverze mezi SD, HD, a 3G video formáty. Použitá konverzní technologie ze studiového konvertoru AJA FS-2 je zárukou velmi kvalitních přepočtů. Podpora audio, 8-kanálů přes HDMI nebo 16-kanálů přes SDI. Rozhraní: vstupy/výstupy SD/HD/3G SDI vstup/výstup, HDMI výstup a 2-kanály audia na RCA konektorech pro monitoring. Referenční vstup umožňuje časování videovýstupu dle lokální reference. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.		22 410 Kč

Kód	AJA IP převodníky	Kč bez DPH
AJ-IPG2S	AJA IPT-10G2-SDI Konvertor 3G-SDI na SMPTE ST2110 formát pro přenos přes 10G (2x SFP+) Ethernet. Nabírání z SDI kamer, routerů a playerů přes IP sítě pro IPR-10G2-SDI, IPR-10G2-HDMI nebo KONA IP. 3G-SDI vstup s 4:2:2 10bit/pixel.	44 190 Kč
AJ-IPG2H	AJA IPT-10G2-HDMI Konvertor HDMI na SMPTE ST2110 formát přenos přes 10G (2x SFP+) Ethernet. Nabírání z HDMI kamer, routerů a playerů přes IP sítě pro IPR-10G2-SDI, IPR-10G2-HDMI nebo KONA IP. Podpora 2K/HD.	40 630 Kč
AJ-IRG2S	AJA IPR-10G2-SDI UltraHD/HD SMPTE ST 2110 na 3G-SDI (2x) konvertor. Podpora SMPTE ST 2110 přes 10G Ethernet (2x SFP+) . RCA příposlech. 10-bit zpracování. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	44 190 Kč
AJ-IRG2H	AJA IPR-10G2-HDMI UltraHD/HD SMPTE ST 2110 na HDMI konvertor. Podpora SMPTE ST 2110 přes 10G Ethernet (2x SFP+) . Extrakce, synchronizace a emebding zvuku do HDMI 1.4b. RCA příposlech. 10-bit zpracování. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	40 630 Kč



Kód	AJA analogové převodníky	Kč bez DPH
AJ-H10CE	AJA HD10CEA HQ převodník HD/SD-SDI videa s embedovaným zvukem na analog video se 4 kanálovým symetrickým analogovým audiem. Digitální vstupy: HD/SD SDI (2x smyčka s ekvalizací). SD video výstupy mohou být nakonfigurovány jako YPbPr (Betacam nebo SMPTE/EBU-N10), RGB, composite nebo YC (S-Video). HD video výstupy mohou být nakonfigurovány jako YPbPr nebo RGB. Analogové audio výstupy mohou být zapojeny jako symetrické nebo nesymetrické. Pozn.: HD10CEA neumožňuje downkonverzi HD na SD. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	15 080 Kč
AJA-V2AN	AJA V2Analog HQ 10-bit D/A převodník. Ideální pro řešení pro začlenění analogových periférií (monitory, videorekoréry) do digitální řetězce. Digitální vstupy: HD/SD SDI. Analogové výstupy: YPbPr (SMPTE EBU N10) RGB komponent, Y/C, kompozit. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	11 510 Kč
AJA-V2DG	AJA V2Digital HQ 10-bit A/D převodník. Ideální pro řešení pro začlenění analogových periférií (monitory, videorekoréry) do digitální řetězce. Digitální výstupy: HD/SD SDI. Analogové vstupy, dvojitě převzorkování: YPbPr (SMPTE EBU N10) RGB komponent, Y/C, kompozit (4-line comb filter). Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.	11 510 Kč



Kód	AJA převodníky pro infrastrukturu	Kč bez DPH
AJ-12GAM	<p>AJA 12G-AM (XLR/BNC) Dual rate 8 channel AES audio embedder/disembedder. 3GAM umí embedovat (disembedovat) AES digitální zvuk na (z) 3G-SDI. Disembedder s permanentně aktivovanými 4 AES výstupy. AES vstupy jsou předeveny na synchronní 48kHz k video vstupu. XLR/BNC verze. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	28 590 Kč
AJ-12AMA	<p>AJA 12G-AMA Dual rate 4 channel analog audio embedder/disembedder. 3GAMA umí embedovat (disembedovat) analogový zvuk na (z) 3G-SDI. Disembedder s permanentně aktivovanými 4 analogovými výstupy. Úrovně analogového zvuku jsou nastavitelné. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	28 590 Kč
AJ-3GDA	<p>AJA 3GDA Miniaturní distribuční zesilovač 1x6 3G-SDI/ HD-SDI / SDI. Re-clocking, cable equalization, autodetekce na vstupu, šest separátních SDI vstupů s vyrovnávací pamětí. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	13 140 Kč
AJ-12GDA	<p>AJA 12GDA Miniaturní distribuční zesilovač 1x6 12G-SDI/HD-SDI/SDI. Re-clocking, cable equalization, autodetekce na vstupu, šest separátních SDI vstupů s vyrovnávací pamětí. Podpora 12G-SDI pro 4K/UltraHD přenosy po jednom kabelu. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	16 120 Kč
AJ-12GM	<p>AJA 12GM Kompaktní obousměrný konvertor Quad-Link 3G SDI / 12G. Multiplex/demultiplex pro 4K/UltraHD/HD/SD (12G,6G,3G, 1.5G). Podpora obou způsobů přepočtu - Square Division (Quadrant), Two Sample Interleave (2SI) jak na vstupu tak na výstupu. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	30 080 Kč
AJ-ADA4	<p>AJA ADA4 Audio 4 kanálový obousměrný převodník. Konfigurace jako 4 channel A/D, 4 channel D/A, 2 channel A/D a 2 channel D/A, nebo AES synchronizer. ADA4 podporuje AES11, wordclock, nebo video sync/color black reference input pro synchronizaci. Reference vstup a synchronizace jsou automatické. Úrovně audia se konfigurují pomocí dip switchů. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	15 120 Kč
AJ-C10DA	<p>AJA C10DA PAL/NTSC analogový 1x6 distribuční zesilovač. Rozbočení až na 6 dalších výstupů s nastavitelným ziskem a kompenzací dlouhých vedení. Tri-level sync pro HD workflow. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	6 320 Kč
AJ-HD5DA	<p>AJA HD5DA 1x4 HD-SDI distribuční zesilovač/opakovač. Obsahuje čtyři nezávislé HD-SDI výstupy s pamětí, disponuje automatickou kabelovou equalizací až do 300 metrů a automaticky se přizpůsobuje 143, 177, 270, 360 Mb, 1.5Gb SDI. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	6 960 Kč
AJ-GEN10	<p>AJA GEN10 SD/HD/AES sync generator. 7 výstupů. SD výstupy přepínatelné mezi Color Black a Color Bars. HD tri-level sync přepínatelný na devatenáct dnes běžně užívaných HD formátů. AES-11 přepínatelný mezi Silence a Tone. Všechny výstupy jsou zároveň perfektně synchronní s přesnou časovou základnou. Včetně zdroje AJA DWP-U-R1.</p>	11 510 Kč



Kód	AJA RoVoCam (HDBaseT broadcast kamera pro průmysl, security)	Kč bez DPH
-----	--	------------

AJA-ROVO

AJA RoVoCam

RovoCam je kompaktní UltraHD/HD kamera s integrovaným HDBaseT (Ethernet). Přenos UltraHD/HD videa ve vysílací kvalitě spolu s napájením a ovládáním po HDBaseT (standardní kabeláž CAT5). Implementace SONY 4K kamery (FCB-ER8300). Špičková optika, 12x optický zoom, autofocus, manuální focus, **vzdálené ovládání přes SONY VISCA protokol.** Uncompressed UltraHD/HD video ve vysílací kvalitě. Ideální pro aplikace, kde běžné security zařízení naráží na problémy s kvalitou výstupního videa.



77 770 Kč



AJA-RRXS

AJA RoVoRx-SDI

RovoCam UltraHD/HD HDBaseT přijímač s HDMI a 6G/3G SDI výstupy. Přenos nekomprimovaného videa, zvuku, napájení a ovládání pro RovoCam až do vzdálenosti 100m na běžné CAT5 kabeláži. 4x 6G/3G SDI, 8-kanálů embedovaného audia, mód distribučního zesilovače, genlock.



31 470 Kč



AJA-RRXH

AJA RoVoRx-HDMI

RovoCam UltraHD/HD HDBaseT přijímač s HDMI výstupem. Přenos až do vzdálenosti 100m na běžné CAT5 kabeláži. HDMI 1.4b, přenos nekomprimovaného videa, zvuku, napájení a ovládání pro RovoCam.

16 120 Kč



Kód	AJA Pak	Kč bez DPH
-----	---------	------------

AJA-P256

Pak Media 256GB (exFAT/HFS+)

256GB SSD modul pro CION, KiPro

18 100 Kč

AJA-P512

Pak Media 512GB (exFAT/HFS+)

512GB SSD modul pro CION, KiPro

30 080 Kč

AJA-P1TB

Pak Media 1000GB (exFAT/HFS+)

1000GB SSD modul pro CION, KiPro

44 690 Kč

AJA-P2TB

Pak Media 2000GB (exFAT/HFS+)

2000GB SSD modul pro CION, KiPro

53 510 Kč

AJA-PDOK

Pak Dock Pro

Pak Media dock (čtečka) s USB3.1 Gen2 připojením pro rychlý přenos zaznamenaného obsahu do počítače.



6 550 Kč